Coördinatenlijst LB 72

Nr	X	Y	Commentaar
1	216390.458	206236.917	niet gemeetcalibreerd
2	216379.663	206156.271	niet gemeetcalibreerd
3	216367.491	206148.786	niet gemeetcalibreerd
4	216315.774	206142.539	niet gemeetcalibreerd
5	216315.868	206141.213	niet gemeetcalibreerd
6	216317.546	206117.540	niet gemeetcalibreerd
7	216318.130	206109.263	niet gemeetcalibreerd
8	216318.327	206106.516	niet gemeetcalibreerd
9	216318.371	206106.418	niet gemeetcalibreerd
10	216318.196	206103.747	niet gemeetcalibreerd
11	216318.514	206100.028	niet gemeetcalibreerd
12	216320.350	206077.374	niet gemeetcalibreerd
13	216319.873	206077.372	niet gemeetcalibreerd
14	216321.380	206054.454	niet gemeetcalibreerd
15	216321.620	206050.376	niet gemeetcalibreerd
16	216322.291	206050.582	niet gemeetcalibreerd
17	216322.655	206045.454	niet gemeetcalibreerd
18	216321.894	206041.738	niet gemeetcalibreerd
19	216322.168	206041.167	niet gemeetcalibreerd
20	216322.796	206035.972	niet gemeetcalibreerd
21	216323.443	206026.365	niet gemeetcalibreerd
22	216324.221	206014.862	niet gemeetcalibreerd
23	216324.815	206013.052	niet gemeetcalibreerd
24	216324.917	206013.534	niet gemeetcalibreerd
25	216324.904	206003.670	niet gemeetcalibreerd
26	216331.972	205982.356	niet gemeetcalibreerd
27	216332.299	205980.908	niet gemeetcalibreerd
28	216328.464	205961.161	niet gemeetcalibreerd
29	216329.345	205973.961	niet gemeetcalibreerd
30	216330.325	205969.436	niet gemeetcalibreerd
31	216331.278	205964.842	niet gemeetcalibreerd
32	216332.408	205957.805	niet gemeetcalibreerd
33	216332.713	205956.425	niet gemeetcalibreerd
34	216335.809	205942.742	niet gemeetcalibreerd
35	216393.463	205864.714	niet gemeetcalibreerd
36	216358.340	205865.818	niet gemeetcalibreerd
37	216337.356	205957.529	niet gemeetcalibreerd
38	216333.553	205981.006	niet gemeetcalibreerd
39	216329.995	206004.217	niet gemeetcalibreerd
40	216329.297	206013.910	niet gemeetcalibreerd
41	216327.776	206036.439	niet gemeetcalibreerd
42	216327.150	206041.636	niet gemeetcalibreerd
43	216326.904	206045.721	niet gemeetcalibreerd
44	216326.371	206054.765	niet gemeetcalibreerd
45	216324.866	206077.656	niet gemeetcalibreerd
46	216323.196	206104.071	niet gemeetcalibreerd
47	216322.929	206109.596	niet gemeetcalibreerd
48	216322.549	206117.593	niet gemeetcalibreerd
49	216322.356	206132.342	niet gemeetcalibreerd
50	216324.833	206136.273	niet gemeetcalibreerd
51	216331.478	206136.439	niet gemeetcalibreerd
52	216394.510	206142.521	niet gemeetcalibreerd
53	216394.778	206144.022	niet gemeetcalibreerd
54	216384.444	206145.339	niet gemeetcalibreerd
55	216385.357	206237.861	niet gemeetcalibreerd
56	216479.901	206247.204	niet gemeetcalibreerd
57	216487.848	206220.653	niet gemeetcalibreerd
58	216511.800	206161.620	niet gemeetcalibreerd
59	216523.694	206130.158	niet gemeetcalibreerd
60	216518.742	206131.738	niet gemeetcalibreerd
61	216514.260	206120.326	niet gemeetcalibreerd
62	216516.318	206115.387	niet gemeetcalibreerd
63	216521.316	206117.895	niet gemeetcalibreerd
64	216527.323	206121.880	niet gemeetcalibreerd
65	216537.664	206127.817	niet gemeetcalibreerd
66	216553.230	206130.331	niet gemeetcalibreerd
67	216553.825	206130.164	niet gemeetcalibreerd
68	216555.603	206135.300	niet gemeetcalibreerd
69	216556.301	206133.626	niet gemeetcalibreerd
70	216556.921	206131.962	niet gemeetcalibreerd
71	216561.146	206130.028	niet gemeetcalibreerd
72	216563.951	206137.828	niet gemeetcalibreerd
73	216578.004	206144.970	niet gemeetcalibreerd
74	216583.200	206146.241	niet gemeetcalibreerd
75	216597.124	206149.760	niet gemeetcalibreerd
76	216600.036	206151.404	niet gemeetcalibreerd
77	216621.221	206072.664	niet gemeetcalibreerd
78	216637.156	206042.306	niet gemeetcalibreerd
79	216642.262	206043.169	niet gemeetcalibreerd
80	216652.836	206047.278	niet gemeetcalibreerd
81	216656.351	206048.961	niet gemeetcalibreerd
82	216659.199	206049.102	niet gemeetcalibreerd
83	216661.651	206044.802	niet gemeetcalibreerd
84	216663.099	206043.203	niet gemeetcalibreerd
85	216663.451	206042.120	niet gemeetcalibreerd
86	216667.340	206042.040	niet gemeetcalibreerd
87	216667.196	206043.819	niet gemeetcalibreerd
88	216666.479	206049.439	niet gemeetcalibreerd
89	216664.078	206048.010	niet gemeetcalibreerd
90	216660.744	206049.812	niet gemeetcalibreerd
91	216657.118	206050.908	niet gemeetcalibreerd
92	216653.283	206051.354	niet gemeetcalibreerd
93	216646.351	206048.048	niet gemeetcalibreerd
94	216636.246	206048.135	niet gemeetcalibreerd
95	216629.776	206051.750	niet gemeetcalibreerd
96	216625.210	206073.812	niet gemeetcalibreerd
97	216608.972	206132.260	niet gemeetcalibreerd
98	216611.105	206152.730	niet gemeetcalibreerd
99	216608.546	206169.367	niet gemeetcalibreerd
100	216581.168	206193.877	niet gemeetcalibreerd
101	216576.144	206149.081	niet gemeetcalibreerd
102	216580.975	206141.742	niet gemeetcalibreerd
103	216555.117	206136.805	niet gemeetcalibreerd
104	216554.682	206136.439	niet gemeetcalibreerd
105	216551.796	206135.164	niet gemeetcalibreerd
106	216538.929	206132.602	niet gemeetcalibreerd
107	216531.209	206132.317	niet gemeetcalibreerd
108	216527.556	206134.058	niet gemeetcalibreerd
109	216519.481	206163.389	niet gemeetcalibreerd
110	216492.502	206227.485	niet gemeetcalibreerd
111	216485.071	206243.526	niet gemeetcalibreerd
112	216496.235	206247.609	niet gemeetcalibreerd
113	216500.913	206250.560	niet gemeetcalibreerd
114	216663.595	206041.373	niet gemeetcalibreerd
115	216664.834	206032.822	niet gemeetcalibreerd
116	216669.599	205997.017	niet gemeetcalibreerd
117	216650.319	205977.575	niet gemeetcalibreerd
118	216652.306	205961.305	niet gemeetcalibreerd
119	216652.495	205951.829	niet gemeetcalibreerd
120	216653.098	205944.262	niet gemeetcalibreerd
121	216656.146	205944.577	niet gemeetcalibreerd
122	216649.934	205900.715	niet gemeetcalibreerd
123	216648.826	205904.862	niet gemeetcalibreerd
124	216646.787	205900.352	niet gemeetcalibreerd
125	216645.947	205899.417	niet gemeetcalibreerd
126	216644.463	205897.764	niet gemeetcalibreerd
127	216641.853	205896.573	niet gemeetcalibreerd
128	216636.972	205895.900	niet gemeetcalibreerd
129	216634.595	205895.735	niet gemeetcalibreerd
130	216634.377	205895.377	niet gemeetcalibreerd
131	216634.464	205893.123	niet gemeetcalibreerd
132	216597.515	205889.075	niet gemeetcalibreerd
133	216587.692	205887.428	niet gemeetcalibreerd
134	216643.091	205887.949	niet gemeetcalibreerd
135	216643.260	205900.412	niet gemeetcalibreerd
136	216640.553	205900.397	niet gemeetcalibreerd
137	216539.169	205877.808	niet gemeetcalibreerd
138	216537.087	205846.263	niet gemeetcalibreerd
139	216535.398	205821.611	niet gemeetcalibreerd
140	216538.043	205824.121	niet gemeetcalibreerd
141	216537.971	205821.239	niet gemeetcalibreerd
142	216592.254	205815.771	niet gemeetcalibreerd
143	216591.845	205813.118	niet gemeetcalibreerd
144	216636.729	205808.921	niet gemeetcalibreerd
145	216636.344	205806.422	niet gemeetcalibreerd
146	216661.255	205802.277	niet gemeetcalibreerd
147	216660.879	205799.721	niet gemeetcalibreerd
148	216661.576	205804.748	niet gemeetcalibreerd
149	216637.178	205811.373	niet gemeetcalibreerd
150	216592.601	205818.524	niet gemeetcalibreerd
151	216550.046	205824.374	niet gemeetcalibreerd
152	216545.990	205826.507	niet gemeetcalibreerd
153	216545.128	205832.067	niet gemeetcalibreerd
154	216546.731	205839.362	niet gemeetcalibreerd
155	216548.972	205867.920	niet gemeetcalibreerd
156	216549.850	205890.658	niet gemeetcalibreerd
157	216551.758	205892.963	niet gemeetcalibreerd
158	216556.498	205894.682	niet gemeetcalibreerd
159	216597.132	205893.442	niet gemeetcalibreerd
160	216643.101	205895.929	niet gemeetcalibreerd
161	216643.728	205895.251	niet gemeetcalibreerd
162	216657.418	205894.853	niet gemeetcalibreerd
163	216655.183	205921.001	niet gemeetcalibreerd
164	216657.701	205944.590	niet gemeetcalibreerd
165	216656.492	205952.031	niet gemeetcalibreerd
166	216656.314	205953.978	niet gemeetcalibreerd
167	216659.240	205978.781	niet gemeetcalibreerd
168	216663.532	205996.297	niet gemeetcalibreerd
169	216668.878	206032.819	niet gemeetcalibreerd
170	216661.242	205921.444	niet gemeetcalibreerd
171	216540.499	205860.037	niet gemeetcalibreerd

LEGENDE BESTAANDE TOESTAND

- voorgevel gebouw
- aanzet zijgevel
- afdak
- schuilplaats
- draad met betonpalen
- draad met buizen
- haag
- overgang verharding hard/zacht
- overgang verharding hard/hard
- overgang verharding zacht/zacht
- wegenis, boordsteen
- wegenis, binnenkant goot
- wegenis, rand
- opstaande boordsteen
- wegenis, buitenste rand verharding
- bovenkant talud
- onderkant talud
- onderkant talud verhard / goot
- verharding, asfalt
- verharding, betontegels
- verharding, beton
- verharding, betonklinkers
- onverhard
- gras
- boom met diameter
- kleine boom
- struik
- hoogtepunt
- deurdorpel
- garagedorpel
- nutspaal
- verkeersbord
- reflectorpaal
- inspectieput
- straatkolk
- nutskast
- hydrant
- huisaansluiting
- vuilbak
- meerpaal
- brandkraan

LEGENDE GEMEENTEWEGEN

- TE BEHOUDEN GEMEENTEWEG
- AANLEG OF NIEUWE LIGGING GEMEENTEWEG
- AF TE SCHAFFEN OF TE WIJZIGEN GEMEENTEWEG
- REEDS AFGESCHAFTE GEMEENTEWEG
- BESTAANDE GRENZEN
- BESTAANDE / TE VERVANGEN ROOILIJN
- NIEUWE ROOILIJN

PROVINCIE LIMBURG
ARRONDISSEMENT MAASEIK
GEMEENTE HECHTEL-EKSEL

ROOILIJNPLAN

TRACTEBEL ENGIE

Tractebel Engineering S.A.
Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt, Belgium
tel: 011/28 86 00
www.tractebel-engie.com

Opgesteld door Tractebel Engineering s.a.

ir. C. Milliau
Team Manager - Transport Infrastructure

Landmeters - en vastgoedexperten B.V.B.A.
Stationswal 28 3960 Bree
GSM.: 0496 / 112 806
Echt verklaard te Bree op 12/06/2023
Aangepast op

De Landmeter - Expert

Mathieu Rutten
landmeter-expert beëdigd door de rechtbank van eerste aanleg van Tongeren dd. 27 september 1996 inschrijvingsnummer op het tableau van beoefenaars LAN / 04 0420. ondernemersnummer 0474 134 614

GEMETEN : D.P.	GETEKEND : L.R.
ONTWERP : L.R.	NAGEZIEN : M.R.

Voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van.....
bij bevel
de algemeen directeur — de burgemeester

dhr. Spooren P — dhr. Smeets F.

Het College en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ten gemeente - huize ter inzage van het publiek werd neergelegd gedurende het openbaar onderzoek van tot

Namens het College van Burgemeester en Schepenen
bij bevel

de algemeen directeur — de burgemeester

dhr. Spooren P — dhr. Smeets F.

Definitief aanvaard door de gemeenteraad in zitting van.....
bij bevel
de algemeen directeur — de burgemeester

dhr. Spooren P — dhr. Smeets F.

INDEX	DATUM	WIJZIGING
A	19/06/2023	bijkomende innemingen
B		
C		
D		
E		

PLAN NR: 3	PLANAFMETINGEN : 1,19 x 0,840 = 1,00 m2	SCHAAL 1/500	DOSS. : 7665

TABEL DER INNEMINGEN

Nr.	PERCEEL Afd.	Sie	Nrs.	AARD VAN HET PERCEEL	AARD VAN DE ONTEIGENIN	KADASTRALE OPPERVLAKTE ha	a	ca	AAN TE KOPEN OPPERVLAKTE ha	a	ca	BESTEMMING GEWESTPLAN
1	2	E	146/02/D	bos	grond	0	57	35	0	7	24	deels natuurgebied, deels recreatiezone
2	2	E	146/N	vakantieverblijf	grond	0	22	8	0	3	45	recreatiezone
3	2	E	139/N	vakantieverblijf	grond	0	16	40	0 0	0 0	1	recreatiezone
4	2	E	146/H	vakantieverblijf	grond	0	23	67	0	1	47	recreatiezone
5	2	E	140/C	hooiland	grond	0	23	10	0	0	27	recreatiezone
6	2	E	146/L	vakantieverblijf	grond	0	24	68	0	1	41	recreatiezone
7	2	E	146/E	vakantieverblijf	grond	0	24	78	0	1	41	recreatiezone
8	2	E	141/K	garage	grond	0	23	3	0	0	22	recreatiezone
9	2	E	141/G	huis	grond	0	10	69	0	0	81	recreatiezone
10	2	E	146/D	vakantieverblijf	grond	0	25	4	0	0	82	recreatiezone
11	2	E	146/C	vakantieverblijf	grond	0	27	72	0	0	15	recreatiezone
12	2	E	142	hooiland	grond	0	89	20	0	5	80	recreatiezone
13	2	E	159/02	woenste grond	grond	0	74	50	0	8	94	deels natuurgebied, deels recreatiezone
14	2	E	174/02/B	bos	grond	0	72	49	0	0	83	recreatiezone
15	2	E	159/E	bouwland	grond	0	40	30	0	0	6	recreatiezone
16A	2	E	161/B	bouwland	grond	0	49	96	0	7	0	recreatiezone
16B	2	E	163/B	bouwland	grond	0	48	0	0	1	9	recreatiezone
17A	2	E	167/A	weiland	grond	0	98	26	0	1	89	recreatiezone

TABEL DER INNEMINGEN

Nr.	PERCEEL Afd.	Sie	Nrs.	AARD VAN HET PERCEEL	AARD VAN DE ONTEIGENIN	KADASTRALE OPPERVLAKTE ha	a	ca	AAN TE KOPEN OPPERVLAKTE ha	a	ca	BESTEMMING GEWESTPLAN
17B	2	E	173/A	hooiland	grond	0	23	10	0	5	27	recreatiezone
18	2	E	170/A	vakantieverblijf	grond	0	23	27	0	0	21	recreatiezone
19	2	E	168/B	hooiland	grond	0	19	32	0	1	48	recreatiezone
20	2	E	168/S	vakantieverblijf	grond	0	20	85	0	3	78	recreatiezone
21	2	E	168/N	vakantieverblijf	grond	0	23	35	0	1	31	recreatiezone
22	2	E	158	Hooiland	grond	0	56	20	0	2	0	recreatiezone
23	2	E	168/R	vakantieverblijf	grond	0	20	65	0	3	46	recreatiezone
24	2	E	168/H	hooiland	grond	0	17	14	0	1	7	recreatiezone
25	2	E	168/K	vakantieverblijf	grond	0	18	85	0	1	17	recreatiezone
26	2	E	168/L	vakantieverblijf	grond	0	22	50	0	1	10	recreatiezone
27	2	E	169/A	vakantieverblijf	grond	0	20	0	0	1	17	recreatiezone
28	2	E	168/P	vakantieverblijf	grond	0	20	0	0	1	52	recreatiezone
29	2	E	168/E	vakantieverblijf	grond	0	24	65	0	0	92	recreatiezone
30	2	E	168/E	vakantieverblijf	grond	0	24	65	0	0	85	recreatiezone